

# Table of Contents

<b>Bluetooth en Debian</b> .....	3
Referencias .....	3



# Bluetooth en Debian

Instalar lo necesario:

```
# apt-get install blueman bluez bluez-obexd libbluetooth3
```

Los paquetes anteriores permiten conectar dispositivos y transmitir archivos.

Para poder conectar un headset o un parlante instale los siguientes paquete:

```
# apt-get install pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio pavucontrol
```

Ahora todo va a ser muy sencillo, la herramienta gráfica Blueman hace ¡casi todo!

Si de casualidad corrió Blueman y recibió un error, valide lo siguiente:

```
systemctl status bluetooth
```

Puede salir el siguiente error:

```
bluetoothd[5556]: a2dp-sink profile connect failed for 00:1D:43:6D:03:26:  
Protocol not available
```

Y en Blueman puede salir este error:

```
fail org.freedesktop.DBus.Python.blueman.bluez.errors.DBusFailedError:  
blueman.bluez.errors.DBusFailedError: No such file or directory
```

Es porque no tiene instalado el paquete pulseaudio-module-bluetooth... ¿si lo instaló con el paso anterior?... debe reiniciar pulseaudio para que se de cuenta:

```
$ pulseaudio --kill  
$ pulseaudio --start
```

## Referencias

- [https://wiki.archlinux.org/index.php/Bluetooth\\_headset](https://wiki.archlinux.org/index.php/Bluetooth_headset)
- <https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=186481>
- <https://forum.manjaro.org/index.php?topic=22934.0>

From:  
<https://estebanmonge.site/> - **Esteban Monge**

Permanent link:  
[https://estebanmonge.site/doku.php?id=bluetooth\\_debian](https://estebanmonge.site/doku.php?id=bluetooth_debian)

Last update: **2016/03/18 21:42**



