

Table of Contents

- vsFTPd en Debian*** 3
- Instalación 3
- Configuración 3
- Referencias 3

vsFTPD en Debian

Instalación

```
$ sudo apt-get install vsftpd
```

Configuración

- Cambiar el puerto: edite el archivo `/etc/vsftpd.conf` y agregue el parámetro:

```
listen_port=2121
```

- Archivo de control de usuarios: cree el archivo `/etc/vsftpd.userlist` en el escriba los nombres de usuarios que desea puedan acceder al FTP. Luego agregue al archivo `/etc/vsftpd.conf` las siguientes líneas:

```
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist  
userlist_enable=YES  
userlist_deny=NO
```

- Evitar que los usuarios hagan listado de otros directorios que no sean su directorio base o home, a esto se le llama chroot o jail. Agregue al archivo `/etc/vsftpd.conf` las siguientes líneas:

```
chroot_local_user=YES  
allow_writeable_chroot=YES
```

Referencias

- <https://linuxconfig.org/how-to-setup-and-use-ftp-server-in-ubuntu-linux>
- <http://www.cyberciti.biz/tips/vsftp-chroot-users-limit-to-only-their-home-directory.html>
- <http://askubuntu.com/questions/239239/500-oops-vsftpd-refusing-to-run-with-writable-root-inside-chroot-keep-user-j>

From:

<https://www.estebanmonge.site/> - **Esteban Monge**

Permanent link:

<https://www.estebanmonge.site/doku.php?id=ftp>

Last update: **2016/05/25 19:10**

